

TYPES DÉPOSÉS AU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE  
PAR L'INSTITUT FRANÇAIS D'AFRIQUE NOIRE (4<sup>e</sup> LISTE).

Par André VILLIERS.

Dans trois listes précédentes <sup>1</sup> nous avons énuméré 318 types de Plantes ou d'Animaux déposés au Muséum. La présente liste énumère 170 types déposés au cours des deux dernières années ; c'est donc un total de 488 types qui a été versé aux collections nationales par l'Institut français d'Afrique noire de Dakar.

**Odonata.**

*Enallagma sudanicum* FRASER. — Sénégal : MBao.

*Enallagma ifanicum* FRASER. — Sénégal : Sangalkam.

*Brachythemis villiersi* FRASER. — Soudan français : Markala.

*Trithemis longistigma* FRASER. — Fernando-Poo : Moka.

**Coleoptera.**

Fam. LYCIDAE :

*Lycus (Acantholycus) miokoensis* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

*Lycus (Acantholycus) mokus* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

*Lycus subgibbulus* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

*Lycus subopacus* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

*Lycus (Lopholycus) dekeyseri* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Lycus (Haplolycus) lepesmei* PIC. — Fernando-Poo : Moka,

*Adoceta longipennis* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

*Stadenus villiersi* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Stadenus villiersi* var. *diversicollis* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Cautires sulcicollis* var. *miokoensis* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Cautires certus* var. *nigroapicalis* PIC. — Sénégal : Sébikotane.

*Cautires nigrocollis* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

Fam. CANTHARIDIDAE :

*Silidius miokoensis* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

Fam. MELOIDAE :

*Ceroctis corynoides* var. *trinotata* PIC. — Algérie : Biskra.

*Actenodia peringueyi* var. *biseptemmaculata* PIC. — Transvaal : Univuma.

1. Voir : 1<sup>re</sup> liste : *Bull. Muséum* (2), XX, n° 3, 1948, p. 260-262 ; 2<sup>e</sup> liste : *Bull. Muséum* (2), XXI, n° 6, 1949, p. 700-706 ; 3<sup>e</sup> liste : *Bull. Muséum* (2), XXIII, n° 4, 1951, p. 342-346.

*Mylabris tenebrosa* var. *septemnota* PIC. — Algérie : Biskra.  
*Mylabris tenebrosa* var. *oberthuri* PIC. — Algérie : Bou Saada.  
*Mylabris variabilis* var. *lambaesis* PIC. — Algérie : Lambèze.

Fam. TENEBRIONIDAE :

*Cimipsa ventricosa* GRIDELLI. — Mauritanie : Hamdoun.

Fam. ALLECULIDAE :

*Synallectula mauritanica* PIC. — Mauritanie : Hamdoun.

Fam. LAGRIIDAE :

*Xenogena robusta* PIC. — Côte d'Ivoire : Yapo.  
*Xenogena rufimembris* PIC. — Fernando-Poo : Basile.  
*Derolagria bicolor* PIC. — Guinée française : Mont Nimba.  
*Derolagria nigricolor* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.  
*Lopholagria* (*Mokalagria*) *angustata* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

Fam. ADERIDAE :

*Aderus* (*Agacinosa*) *nigrosignatus* PIC. — Sénégal : Sangalkam.  
*Aderus* (?) *Mixaderus* *senegalensis* PIC. — Sénégal : Sangalkam.

Fam. ANTHICIDAE :

*Mecynotarsus punctatus* PIC. — Mauritanie : Hamdoun.  
*Anthicus relatus* var. *mauritanicus* PIC. — Mauritanie : Hamdoun.  
*Anthicus villiersi* PIC. — Sénégal : Sangalkam.  
*Endomia trinotata* PIC. — Mauritanie : Hamdoun.  
*Endomia trinotata* var. *obliterata* PIC. — Mauritanie : Molomhar.

Fam. RHIPIPHORIDAE :

*Macrosiagon villiersi* PIC. — Sénégal : Sébikotane.  
*Macrosiagon caffra* var. *fahraeusi* PIC. — Natal.

Fam. CLERIDAE :

*Thriocera pectoralis* ab. *bohemani* HINTZ. — Natal.  
*Thriocera bifasciata* HINTZ. — Afrique du Sud.  
*Thriocera atricolor* PIC. — Afrique australe : Dumbrody.  
*Opetiopalpus humeralis* var. *rufipes* HINTZ. — Usambara.  
*Ceratopocus bicolor* HINTZ. — Afrique australe.  
*Gyponyx junodi* PIC. — Transvaal : Shilouvane.  
*Gyponyx dekeyseri* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.  
*Tenerus infratestaceus* var. *holasi* PIC. — Guinée française : Mont Nimba.  
*Falsocorynetes luteonotatus* PIC. — Kwei.  
*Microstigmatium viridenotatum* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

Fam. MALACHIDAE :

*Sphinginopalpus latithorax* PIC. — Sénégal : Malika.  
*Apalochrus minimus* PIC. — Dahomey : Zagnanado.

Fam. BUPRESTIDAE :

*Discoderes villiersi* DESCARPENTRIES. — Dahomey : Atakora.  
*Sjoestedtius atakorensis* DESCARPENTRIES. — Dahomey : Atakora.  
*Trachys villiersi* DESCARPENTRIES — Togo : Tohoun.

Fam. ANOBIIDAE.

*Lasiodernia elongatum* PIC. — Mauritanie : Molomhar.

Fam. CERAMBYCIDAE :

*Xystrocera trivittata* var. *dahomeyensis* LEPESME. — Dahomey : Bassila.

*Paracalybistum villiersi* LEPESME. — Dahomey : Zagnanado.

*Philomeces phrosynoides* LEPESME. — Dahomey : Abomey.

*Tragon silaceoides* LEPESME. — Dahomey : Forêt de Kétou.

*Corus monodi* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Moka.

*Pterolophia basileensis* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Basile.

*Liopus villiersi* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Mioko.

*Glenea sylvioides* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Mioko.

*Glenea quinquelineata* subsp. *nigrotrofemorata* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Moka.

*Obereopsis auriceps* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Moka.

*Oberopsis linearis* subsp. *aureopubens* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Moka.

*Neonitocris mangeloti* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Moka.

*Neonitocris mangeloti* var. *obscurior* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Moka.

*Nitocris major* subsp. *nigrotibialis* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Moka.

*Nupserha homeyeri* subsp. *insulana* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Mioko.

*Nupserha laterifuga* var. *nigrifrons* LEPESME et BREUNING. — Fernando-Poo : Moka.

Fam. CHRYSOMELIDAE :

*Lema mercieri* PIC. — Dahomey : Zagnanado.

*Hapsidolema rufiventris* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Hapsidolema testaceiceps* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Macrolophia variabilis* var. *bicoloripes* PIC. — Dahomey : forêt de Kétou.

*Cryptocephalus andrei* PIC. — Sénégal : Sébikotane.

*Cryptocephalus simplex* var. *lineatipes* PIC. — Togo : Aldejo.

*Cryptocephalus mokaensis* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

*Caenobius luteoposticalis* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Caenobius obscuripes* var. *miokoensis* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Peploptera latefasciata* PIC. — Dahomey : Natitingou.

*Clytradoma militaris* var. *juncta* PIC. — Dahomey : Natitingou.

*Clytra annulipes* PIC. — Dahomey : Bassila.

*Cyaniris sibuti* var. *villiersi* PIC. — Dahomey : Zagnanado.

*Anguleumolpus grandis* PIC. — Cameroun : Johann-Albrechts-Höhe.

*Pagria ruficeps* var. *obscurior* PIC. — Dahomey : Abomey.

*Pagria dahomeyensis* PIC. — Dahomey : Abomey.

*Pagria brevenotata* PIC. — Dahomey : Abomey.

*Pseudocolaspis irregularis* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Pseudocolaspis villiersi* PIC. — Sénégal : Sangalkam.

*Colasposoma javareli* var. *auratohumeralis* PIC. — Cameroun : Johann-Albrechts-Höhe.

*Colasposoma purpureicolor* PIC. — Dahomey : Zagnanado.

*Colasposoma holasi* PIC. — Guinée française : Mont Nimba.

*Colasposoma dentaticolle* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Thysbina caerulea* PIC. — Togo : Tohoun.

*Thysbina camerounensis* PIC. — Cameroun : Edéa.

*Dermoxanthus ruficolor* PIC. — Cameroun : Johann-Albrechts-Höhe.

*Syagrus holasi* PIC. — Guinée française : Mont Nimba.

*Paraivongius viridescens* PIC. — Togo : Aledjo.

*Paraivongius viridescens* var. *pallidior* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

*Paraivongius mimicus* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Paraivongius diversicolor* PIC. — Fernando-Poo : Mioko.

*Micromenius concolor* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

*Menius nitidissimus* PIC. — Fernando-Poo : Moka.

*Microsyagrus trinotatus* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Microsyagrus trinotatus* var. *lineatus* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Microsyagrus trinotatus* var. *dahomeyensis* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Microsyagrus annulipes* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Microsyagrus cribricollis* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Microsyagrus notatus* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Microsyagrus unicolor* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Microsyagrus unicolor* var. *reductus* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Microeurydemus pallidus* PIC. — Dahomey : Atakora.

*Casmena elongata* PIC. — Guinée française : Mont Nimba.

*Casmena camerunensis* PIC. — Cameroun.

*Casmena camerunensis* var. *inobscurus* PIC. — Cameroun.

*Dicolectes atripes* PIC. — Fernando-Poo : Basile.

#### Fam. STAPHYLINIDAE :

*Bledius incertus* CAMERON. — Mauritanie : Terjit.

*Trogophloeus nigripes* CAMERON. — Sénégal : Sangalkam.

*Stenus* 5 — *carinatus* CAMERON. — Dahomey : Zagnanado.

*Oedichirus villiersi* CAMERON. — Sénégal : Joal.

*Philonthus sudanensis* CAMERON. — Mauritanie : Atar.

*Lithocharis villiersi* CAMERON. — Guinée française : Mont Nimba.

*Acylophorus brevipennis* CAMERON. — Fernando-Poo : Mioko.

*Leucoparyphus floralis* CAMERON. — Sénégal : Diourbel.

*Myrmecopora grata* CAMERON. — Mauritanie : Terjit.

*Atheta* (*Polychara*) *villiersi* CAMERON. — Dahomey : Atakora.

*Zyras* (*Trachydonia*) *villiersi* CAMERON. — Togo : Klouto.

*Zyras* (*Trachydonia*) *excellens* CAMERON. — Dahomey : Bassila.

*Zyras* (*Parophthalmonia*) *bidens* CAMERON. — Dahomey : Atakora.

#### Fam. HYDROPHILIDAE :

*Coelostoma injuratus* BALFOUR-BROWNE. — Dahomey : Atakora.

*Codostoma segae* BALFOUR-BROWNE. — Dahomey : Zagnanado.

*Codostoma optatus* BALFOUR-BROWNE. — Dahomey : Atakora.

*Holochares* (*Hydrobaticus*) *sufflavus* BALFOUR-BROWNE. — Togo : Tohoun.

*Helochares (Hydrobaticus) scitulus* BALFOUR-BROWNE. — Dahomey : Bassila.

*Helochares (Hydrobaticus) aracus* BALFOUR-BROWNE. — Mauritanie : Hamdoun.

*Helochares (Hydrobaticus) lutulentus* BALFOUR-BROWNE. — Mauritanie : Kédia d'Idjil.

*Enochrus (Methydrus) meracus* BALFOUR-BROWNE. — Dahomey : Zagnanado.

*Berosus (Enoplurus) crassus* BALFOUR-BROWNE. — Dahomey : Bassila.

Fam. CARABIDAE :

*Abacetus villiersi* STRANÉO. — Dahomey : Atakora.

*Brachytachys villiersi* BASILEWSKY. — Sénégal : Diourbel.

*Stenocallida villiersi* BASILEWSKY. — Fernando-Poo : Mioko.

Fam. DYTISCIDAE :

*Yola bertrandi* GUIGNOT. — Mauritanie : Molomhar.

*Aglymbus scutatus* GUIGNOT. — Dahomey : Atakora.

*Herophydrus sudanensis* GUIGNOT. — Soudan français : Diafarabé.

*Copelatus inuber* GUIGNOT. — Fernando-Poo : Moka.

*Copelatus fernandensis* GUIGNOT. — Fernando-Poo : Moka.

## Hymenoptera.

Fam. ARGIDAE :

*Arge microps* PASTEELS. — Côte d'Ivoire : Mont Tonkoui.

*Arge villiersi* PASTEELS. — Dahomey : Atakora.

Fam. ICHEUMONIDAE.

*Celor villiersi* BENOIT. — Niger : Agadez.

*Cremastus chopardi* BENOIT. — Niger : Aïr.

Fam. FORMICIDAE :

*Euponera (Xiphopelta) picea* BERNARD. — Guinée française : Mont Nimba.

*Euponera (Xiphopelta) villiersi* BERNARD. — Guinée française : Mont Nimba.

*Ponera (Hypoponera) villiersi* BERNARD. — Guinée française : Mont Nimba.

*Cerapachys villiersi* BERNARD. — Guinée française : Mont Nimba.

*Aenictus villiersi* BERNARD. — Guinée française : Mont Nimba.

*Crematogaster chopardi* BERNARD. — Niger : Aïr.

*Nimbamyrmica villiersi* BERNARD. — Guinée française : Mont Nimba.

*Tetramorium humerosum* race *musicola* BERNARD. — Guinée française : Mont Nimba.

*Strumigenys petiolata* BERNARD. — Guinée française : Mont Nimba.

**Hemiptera.**

**Fam. MEMBRACIDAE :**

- Otinotus albescens* CAPENER. — Sénégal : Niakhar.  
*Otinotus spatulatus* CAPENER. — Sénégal : Rufisque.  
*Oxyrhachis senegalensis* CAPENER. — Sénégal : Mbao.  
*Acanthophyes risbeci* CAPENER. — Sénégal : Mbambey.  
*Acanthophyes maculipennis* CAPENER. — Niger : Agadez.  
*Trioceps tenuosus* CAPENER. — Guinée française : Mont Nimba.  
*Yaponotus villiersi* CAPENER. — Côte d'Ivoire : Yapo.

**Fam. HENICOCEPHALIDAE :**

- Systemloderes harroyi* VILLIERS. — Vénézuéla : Silla de Caracas.

**Myriapoda.**

- Graphidostreptus lugubris villiersi* SCHUBART. — Niger : Aïr.

*Institut Français d'Afrique-noire à Dakar.*